


BEST IN LIGHT

Wandlamp Marble

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wandsoort: steen, gipsplaat, hout of een holle wand.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen, spiegels of meubels weg over een breedte van ongeveer een meter.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Marmeren staaf

Boven en onder het middenprofiel steekt de marmeren staaf uit. Het marmer is zo dun geslepen dat het licht doorlaat: bij het profiel gloeit de steen warm op en naar de uiteinden toe wordt hij geleidelijk koeler en witter.

B Middenprofiel

De gebogen goot over het midden van de staaf. Hierachter zit de LED-module met de driver; het profiel houdt de steen vast en schermt de lichtbron af, zodat u nooit recht in de LED kijkt.

C Wandplaat

De ovale plaat die tegen de muur komt. Hierachter zit de aansluiting op uw vaste bedrading, en de plaat vangt het licht op dat vanaf de steen naar achteren valt.

In de doos

- 1 x armatuur met marmeren staaf (voorgemonteerd)
- 1 x montageplaat met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- 1 x inbussleutel voor de borgschroef
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en potlood
- Schone, zachte doek

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Wandlampen
Kleur	Wit
Materiaal	Roestvrij staal en marmer
Breedte wandplaat	18,5 cm
Hoogte	55 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	280 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	6 watt
Aantal branduren	26.300 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

Marmer is natuursteen. Elke staaf wordt uit een eigen blok gezaagd en met de hand tot op de juiste dikte geslepen, want het licht moet er precies genoeg doorheen komen. Daardoor is geen twee keer dezelfde Marble te maken: de nerf, de wolking en de plek waar de steen het meest oplicht verschillen per stuk. Adertjes, lichte vlekken en een wisselende doorschijnendheid horen bij het materiaal en zijn geen gebrek; brandend ziet u ze pas echt, en daar is de steen ook voor gekozen.

Bestelt u er twee voor weerszijden van een spiegel of een bed, dan zullen ze op elkaar lijken maar niet identiek zijn. Wilt u het verschil zo klein mogelijk houden, meld dat dan bij uw bestelling: wij zagen de staven dan met de hand uit hetzelfde blok, zolang de voorraad dat toelaat.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module achter het middenprofiel. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Marmer is steen en dus breekbaar en zwaar. Til de lamp nooit aan de staaf (A) op; pak het armatuur altijd bij het middenprofiel (B) of de wandplaat (C) vast en leg het tijdens het monteren op een zachte ondergrond.
- Gebruik pluggen die bij uw wandsoort passen en die het gewicht van steen aankunnen. Twijfelt u over de wand, laat de lamp dan door ons of door een vakman ophangen.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Marble zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektriciën doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur uit en laat de staaf zitten

De marmeren staaf (A) is in de fabriek in het middenprofiel (B) gezet en uitgelijnd. Haal hem er niet uit. Leg het armatuur op de verpakkingsschuim of een handdoek, nooit met de steen op een harde tafelrand.

3 Neem het armatuur van de montageplaat

Draai de borgschroef aan de onderzijde los met de meegeleverde inbussleutel en neem het armatuur van de montageplaat. U werkt zo eerst alleen met de plaat aan de muur, zonder het gewicht van de steen.

4 Bepaal de hoogte en teken af

Houd de montageplaat tegen de muur, met de doorvoer bij de draden. Denk eraan dat de staaf vanaf het midden ongeveer zevenentwintig centimeter omhoog én omlaag steekt. Zet de plaat waterpas en teken de gaten af.

5 Boor en breng de pluggen aan

Boor de twee gaten en gebruik pluggen die bij uw wandsoort passen. Bij gipsplaat of een holle wand heeft u hollewandpluggen nodig die op gewicht berekend zijn; de meegeleverde pluggen zijn voor steen.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de montageplaat vast

Schroef de plaat tegen de muur en controleer nog een keer met de waterpas voordat u de schroeven helemaal aandraait. Een staaf van vijftig centimeter laat een millimeter scheefstand meteen zien.

8 Hang het armatuur op

Til het armatuur met twee handen aan het middenprofiel op, plaats het op de montageplaat en draai de borgschroef weer aan. Laat de lamp pas los als u zeker weet dat de schroef vastzit.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en controleer of de steen boven en onder het profiel gelijkmatig oplicht. Neem daarna eventuele vingerafdrukken van het marmer met een droge doek.

Marble is sfeerlicht, geen werklicht

Tweehonderdtachtig lumen door steen heen is bewust weinig: deze lamp is gemaakt om zelf mooi te zijn als hij brandt, niet om een kamer te verlichten. Hang hem daarom niet als enige lichtbron in een ruimte, maar naast een spiegel, in een hal of aan weerszijden van een bed – en op een muur zonder felle spot ernaast, anders verdwijnt de gloed door het marmer in het omgevingslicht.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen – dan komen wij terug.

Het licht flinkt of gaat niet ver genoeg omlaag bij het dimmen

Marble verbruikt zes watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig en gaan bij zo'n kleine belasting flikkeren. Kies een led-dimmer die tot een laag vermogen doorregelt, of hang twee lampen op dezelfde dimmer.

De steen licht niet overal even sterk op

Dat hoort bij marmer: waar de nerf dichters is, komt minder licht door. Zie het hoofdstuk over dit exemplaar. Ziet u een scherp afgetekende donkere lijn of vlek, stuur ons dan een foto van de brandende lamp.

Er zit een vlek op het marmer die er niet af gaat

Gebruik geen allesreiniger, azijn of citroen: die tasten marmer aan en maken de vlek erger. Neem contact met ons op en stuur een foto; wij adviseren u welk middel voor natuursteen wel veilig is.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen – dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het marmer alleen droog af met een zachte, pluisvrije doek. Water, azijn, citroen en schoonmaakmiddelen tasten natuursteen aan en laten doffe plekken achter.
- Laat geen vocht op de steen staan en gebruik nooit een schuurspons; marmer is zachter dan het lijkt en krast eenvoudig.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl – 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel – Best in Light